



中经城投

VIS

企业视觉识别系统 ——规范手册

VISUAL RECOGNITION SYSTEM

中经城投建设集团有限公司视觉识别系统规范手册

CONSULTEC CITY INVESTMENT AND CONSTRUCTION LIMITED VISUAL RECOGNITION SYSTEM

目录

CATALOG

A-基础部分

01.企业标志	03
02.标准色	04
03.辅助色	05
04.标志标准制图	06
05.标志规范	07
06.辅助图形	08
07.企业标准字(一级公司横式)	09
08.企业标准字(一级公司竖式)	10
09.企业名称标准字应用	11
10.企业名称标准字应用	12
11.标志与企业全称组合(一级公司横式)	13
12.标志与企业全称组合(一级公司竖式)	14
13.标志与企业全称组合(二级公司横式)	15
14.标志与企业全称组合(二级公司竖式)	16
15.标志与企业全称组合(三级公司横式)	17
16.标志与企业全称组合(三级公司竖式)	18
17.标志与企业全称组合(一级公司叠式)	19
18.标志与企业全称组合(二级公司叠式)	20
19.标志与企业全称组合(三级公司叠式)	21
20.标志与企业全称组合(地产项目)	22

B-应用部分

01.名片	24
02.背景墙	25
03.会议室背景板	26



- | | |
|------------------|----------------------|
| 01.企业标志 | 11.标志与企业全称组合(一级公司横式) |
| 02.标准色 | 12.标志与企业全称组合(一级公司竖式) |
| 03.辅助色 | 13.标志与企业全称组合(二级公司横式) |
| 04.标志标准制图 | 14.标志与企业全称组合(二级公司竖式) |
| 05.标志规范 | 15.标志与企业全称组合(三级公司横式) |
| 06.辅助图形 | 16.标志与企业全称组合(三级公司竖式) |
| 07.企业标准字(一级公司横式) | 17.标志与企业全称组合(一级公司叠式) |
| 08.企业标准字(一级公司竖式) | 18.标志与企业全称组合(二级公司叠式) |
| 09.企业名称标准字应用 | 19.标志与企业全称组合(三级公司叠式) |
| 10.企业名称标准字应用 | 20.标志与企业全称组合(地产项目) |



基础系统

A-1-02 企业标志

企业标志是企业视觉传播的核心，也是企业视觉识别系统的基础，应规范使用。企业标志具有特定的含义。



中经城投

标志释义：

1. 本标志的灵感来源于建筑本身，整体的方案中融入蜂巢、立方体等元素，结合ccic的灵魂元素组成我们的标志图形。

2. 蜂巢由六边形组成，六边形具有其稳定性，象征着我们企业基石稳固。

六边形也是碳元素的基础构成，而碳元素排列组合可成最坚硬的钻石等，建筑的本身就是由砖排列组成，小小的砖经过排列组合可变成万丈高楼和坚不可摧的建筑物。就像我们公司的愿景打造优秀高尚，符合多元，诚信可靠的建筑始终离不开基础元素“砖”。

蜂巢的建立不管是作为纽带间的相互关联还是志同道合的精英聚集在一起，都是由我们公司这个基础的纽带起至关重要的作用。

3. 正方体本身给人的感觉是安宁、稳固、安全和平等。它也是熟悉的和值得信任的形状，传递着我们公司给人一种安宁，安全的信息，让人们可以很快的放下戒备心获得客户间的互相信任。

同时立方体也是由六个相同的面排列组成，稍有偏差便形不成一个玩整体，就像我们的核心价值观一样，求真务实，精细严谨；整体形象又给人公平公正，廉洁自律之感，每个面也都兼容并蓄，和谐共赢。

4. 标志中的“1”就像高耸的建筑物一样，在与周围建筑物的视线中高高矗立，暗示着我们公司将在行业中就像一匹黑马，脱颖而出。

大写的I和1的形态不言而喻，暗含着我们立意之初，心存高远力争做到行业的第一，愿做未来的领航者……




基础系统

A-1-02 标准色

标准色在对外传播中具有重要作用，不能随意更改，正确使用标准色是塑造企业形象的关键。

标准色：



信息释义

为使企业形象统一，保证标志在有颜色的背景上始终清晰可见。标志要应用在标准色不同明度和纯度的背景上。特制定标准色色阶规范。标志的放置遵循明度规范的原则，在实际应用过程中应严格按照本页规范执行，以免造成视觉混乱。

注意事项

色阶上带有斜杠划线的，表示该标志形态在该色阶上不建议使用，请调整背景色彩明度或者纯度。




基础系统

A-1-03 辅助色

辅助色是对主色的延伸和补充,丰富了企业的用色,以增强其表现力,根据实际需要使用。

辅助色:



信息释义

为使企业形象统一,保证标志在有颜色的背景上始终清晰可见。标志要应用在标准色不同明度和纯度的背景上。特制定标准色色阶规范。标志的放置遵循明度规范的原则,在实际应用过程中应严格按照本页规范执行,以免造成视觉混乱。

注意事项


色阶上带有斜杠划线的,表示该标志形态在该色阶上不建议使用,请调整背景色彩明度或者纯度。



基础
系统

A-1-04 标志标准制图

标志网格制图规定了标志制作的正确尺寸和比例关系。可放大缩小，但必须同比例放大缩小。





基础系统

A-1-05 标志规范

为保持一致企业形象，在使用企业标志时必须谨慎处理并遵从正确的应用规则。如果企业标志不按照规范使用，将会传达错误的信息并影响品牌对外形象传播的一致性，削弱企业价值。

标志反白稿



不规范使用示例






基础系统

A-1-06 辅助图形

辅助图形是标志的延展应用，帮助标志在实际应用中起到丰富视觉效果，统一视觉形象的双重作用。



● C:95 M:85 Y:15 K:0




基础
系统

A-1-07 企业标准字(一级公司横字)

标准字体是企业视觉识别系统中的基本要素之一,文字本身具有连续性、可视性、统一性、规范性,使用中不得随意更改字型,比例,粗细,也不可以倾斜。


中文

中经城投建设集团有限公司



英文

CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.






基础系统

A-1-08 企业标准字(一级公司竖字)

为使企业视觉形象更加统一,所有各类对外出版物、印刷品、宣传品等在一般情况下所用文字选用本手册规定的字体。

中文

中经城投建设集团有限公司



英文

CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.





基础
系统

A-1-09 企业名称标准字应用

为使企业视觉形象更加统一，所有各类对外出版物、印刷品、宣传品等在一般情况下所用文字选用本手册规定的字体。

中文

中经城投建设集团有限公司
中经城投建设集团有限公司
中经城投建设集团有限公司
中经城投建设集团有限公司

中经城投建设集团有限公司

中经城投建设集团有限公司

中经城投建设集团有限公司

中经城投建设集团有限公司

英文

CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.
CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.
CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.
CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.

CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.

CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.

CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.

CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.



基础系统

A-1-10 企业名称标准字应用

为使企业视觉形象更加统一，所有各类对外出版物、印刷品、宣传品等在一般情况下所用文字选用本手册规定的字体。

中文

中经城投建设集团有限公司
中经城投建设集团有限公司
中经城投建设集团有限公司
中经城投建设集团有限公司
中经城投建设集团有限公司
中经城投建设集团有限公司
中经城投建设集团有限公司

英文

CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.
CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.
CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.
CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.
CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.
CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.
CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.



基础
系统

A-1-11 标志与企业全称组合(一级公司横式)

标志组合的标准制图规定了企业标志组合的整体造型比例,粗细线条,空间距离等互相关系,是企业视觉识别系统的常用形式。



中经城投建设集团有限公司

中经城投



中经城投建设集团有限公司

CONSULTEC City Investment and Construction Group Co., Ltd.

中经城投



基础
系统

A-1-12 标志与企业全称组合(一级公司竖式)

标志组合的标准制图规定了企业标志组合的整体造型比例,粗细线条,空间距离等互相关系,是企业视觉识别系统的常用形式。





基础
系统

A-1-13 标志与企业全称组合(二级公司模式)

标志组合的标准制图规定了企业标志组合的整体造型比例,线条粗细,空间距离等相互关系,是企业视觉识别系统的常用形式。各单位名称,以本单位的工商注册名称为准。



中经城投××局集团有限公司

中经城投



中经城投××局集团有限公司

中经城投

CONSULTEC City Investment and Construction XTH Bureau Group Co.,Ltd.






基础系统

A-1-04 标志与企业全称组合(二级公司竖式)

标志组合的标准制图规定了企业标志组合的整体造型比例,线条粗细,空间距离等相互关系,是企业视觉识别系统的常用形式。各单位名称,以本单位的工商注册名称为准。





基础
系统

A-1-15 标志与企业全称组合(三级公司横式)

标志组合的标准制图规定了企业标志组合的整体造型比例,粗细线条,空间距离等互相关系,是企业视觉识别系统的常用形式。各单位名称,以本单位的工商注册名称为准。



中经城投

中经城投××局集团×××公司



中经城投

中经城投××局集团×××公司

CONSULTEC City Investment and Construction XTH Bureau Group × × Co., Ltd.



中经城投

中经城投××局集团
×××××××公司




基础
系统

A-1-16 标志与企业全称组合(三级公司竖式)

标志组合的标准制图规定了企业标志组合的整体造型比例,线条粗细,空间距离等相互关系,是企业视觉识别系统的常用形式。各单位名称,以本单位的工商注册名称为准。



中
经
城
投
×
×
局
集
团
×
×
×
公
司



基础
系统

A-1-17 标志与企业全称组合(一级公司叠式)

标志组合的标准制图规定了企业标志组合的整体造型比例,线条粗细,空间距离等相互关系,是企业视觉识别系统的常用形式。企业标志与企业名称间的行间距,可根据实际调整,不小于 $2a$,不大于 $7a$ 。



基础
系统

A-1-18 标志与企业全称组合(二级公司叠式)

标志组合的标准制图规定了企业标志组合的整体造型比例,线条粗细,空间距离等相互关系,是企业视觉识别系统的常用形式。各单位名称,以本单位的工商注册名称为准。企业标志与企业名称间的行间距,可根据实际调整,不小于 $3a$,不大于 $8a$ 。



基础
系统

A-1-19 标志与企业全称组合(三级公司叠式)


标志组合的标准制图规定了企业标志组合的整体造型比例,线条粗细,空间距离等相互关系,是企业视觉识别系统的常用形式。各单位名称,以本单位的工商注册名称为准。企业标志与企业名称间的行间距,可根据实际调整,不小于 $3a$,不大于 $8a$ 。



基础
系统

A-1-20 标志与企业全称组合(地产项目)

标志组合的标准制图规定了企业标志组合的整体造型比例,线条粗细,空间距离等相互关系,是企业视觉识别系统的常用形式。





- 01.名片
- 02.背景墙
- 03.会议室背景板



标志应用

B-1-01 企业名片

名片是企业对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了企业的精神风貌，展现了企业的形象。制作名片时，为了更好地统一企业的视觉形象，必须严格按照以下规定执行。



注意事项：

由于名片信息的不确定性，此页部分规范（如文字大小、间距等）可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。

印刷建议：

材质：200g 环保纸或其它特种纸
规格：90mm×55mm
工艺：胶版印刷
比例：1：1

字体设置：


编号	字体	颜色(CMYK)	字号(pt)
1	阿里巴巴普惠体Medium	95-80-15-0	16
2	阿里巴巴普惠体Regular	40-0-0-100	9
3	阿里巴巴普惠体Medium	40-0-0-100	11.5
4	阿里巴巴普惠体Light	40-0-0-100	6.5
5	阿里巴巴普惠体Medium	5-5-5-70	15
6	阿里巴巴普惠体Regular	40-0-0-100	6



标志应用

B-1-02 标志在背景墙的应用

为了办公室环境的背景装饰的统一性与美观性，现根据公司的实际背景墙尺寸进行规范统一。分公司及其余地方可根据墙面具体尺寸进行大小调整。



注意事项：

由于每面墙的长宽高不完全一样，此为墙面 logo 装饰的比例模板，在后续使用过程中可根据实际情况进行比例调整。

材质建议：

背景墙印刷时，建议用亚克力板材质。



标志运用

B-1-03 标志在会议室背景板的应用

为了办公室环境的背景装饰的统一性与美观性，现根据公司的实际背景墙尺寸进行规范统一。分公司及其余地方可根据墙面具体尺寸进行大小调整。



注意事项：

由于每面墙的长宽高不完全一样，此为墙面 logo 装饰的比例模板，在后续使用过程中可根据实际情况进行比例调整。

材质建议：

背景墙印刷时，建议用亚克力板材质。